

2021-1

SE II SE.

# WEINSBERG

*Dein Urlaub!*

## PRISLISTA OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PÅ **VÄG**



**HUSVAGNAR** CaraOne | CaraOne [ICE] | CaraCito




CaraOne  
Ditt hem på semestern


(från sidan 4)

# PLANLÖSNINGAR


390 QD




390 PUH




400 LK




420 QD



450 FU




480 EU




MED  
FÄLLSÄNG


480 QDK



500 FDK




540 EUH



550 UK



550 QDK



MED  
FÄLLSÄNG

Upptäck mer på: [www.weinsberg.se](http://www.weinsberg.se)

# CaraCito

För de unga på språng

(från sidan 16)

**NYHET**

Icke-bindande representation: Illustrationerna i layoutexemplen är icke-bindande schematiska framställningar. De faktiska fordons- och utrustningsfunktionerna kan skilja sig åt. Vissa fordons- och utrustningsegenskaper garanteras inte av illustrationerna och kan därför inte förväntas baseras på dem. Var därför noga med att få information från din återförsäljare om fordonets och utrustningens specifika egenskaper innan du gör ett köp.


390 QD

450 FU

470 EU

470 QDK

500 QDK




# CaraOne [ICE]

Anpassade för hela året


(från sidan 5)

740 UDF [ICE]


740 UWF [ICE]



## SÅ HÄR LÄSER DU PLANLÖSNINGARNA:




- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1 - Sittgrupp               | 7 - Toalett och dusch |
| 2 - 3-lågig spis och diskho | 8 - Fönster           |
| 3 - Rumsavdelare            | 9 - Fast bädd         |
| 4 - Stege för våningssängar | 10 - Dinette          |
| 5 - Linneskåp               | 11 - Kylskåp          |
| 6 - Separat handfat         |                       |

**TEKNISKA DATA**


| CaraOne   | 390 QD        | 390 PUH       | 400 LK             | 420 QD       | 450 FU        | 480 EU                 | 480 QDK            |
|---|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|------------------------|--------------------|
| <b>GRUNDUTRUSTNING</b>  |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Totallängd inkl. drag (cm)  | 593           | 593           | 593                | 635          | 659           | 707                    | 707                |
| Invändig längd (cm)   | 402           | 402           | 402                | 444          | 468           | 516                    | 516                |
| Bredd (utvändigt/invändigt) (cm)  | 220 / 204     | 232 / 216     | 220 / 204          | 220 / 204    | 232 / 216     | 232 / 216              | 232 / 216          |
| Höjd (utvändigt/invändigt) (cm)   | 257 / 196     | 270 / 209     | 257 / 196          | 257 / 196    | 257 / 196     | 257 / 196              | 257 / 196          |
| A-mått (cm) (Notera: H139)  | 855           | 873           | 855                | 897          | 921           | 969                    | 969                |
| Vikten av olastat fordon (basmodell med specialutrustning men utan basutrustning) (kg) (Notera: H719)     | 858           | 1.007         | 858                | 908          | 968           | 1.078                  | 1.078              |
| Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140,H719) | 890           | 1.040         | 890                | 940          | 1.000         | 1.110                  | 1.110              |
| Tjänstevikt inkl. svensk std. utr. ca kg (Notera: H719)   | 898           | 1.047         | 898                | 948          | 1.008         | 1.118                  | 1.118              |
| Förvald Totalvikt (kg) (Notera: H719)   | 1.100         | 1.200         | 1.100              | 1.100        | 1.350         | 1.350                  | 1.350              |
| Max lastvikt (kg) (Notera: H719)  | 202           | 153           | 202                | 152          | 342           | 232                    | 232                |
| Däckdimension   | 195/70R14     | 195/70R14     | 195/70R14          | 195/70R14    | 195/70R14     | 195/70R14              | 195/70R14          |
| Fälgdimension   | 5 1/2 J x 14  | 5 1/2 J x 14  | 5 1/2 J x 14       | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14  | 5 1/2 J x 14           | 5 1/2 J x 14       |
| Sovplatser (Notera: H141)   | 4             | 4             | 4                  | 4            | 4             | 4                      | 6                  |
| Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142)  | 4             | 4             | 5                  | 4            | 4             | 4                      | 7                  |
| <b>KAROSS</b>   |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Antal öppningsbara fönster  | 5             | 4             | 5                  | 5            | 6             | 6                      | 6                  |
| Entrédörr (B x H cm)  | 60 x 181      | 70 x 181      | 60 x 181           | 70 x 181     | 60 x 181      | 60 x 181               | 70 x 181           |
| Taktjocklek   | 33            | 33            | 33                 | 33           | 33            | 33                     | 33                 |
| Väggjocklek   | 33            | 33            | 33                 | 33           | 33            | 33                     | 33                 |
| Golvtjocklek  | 40            | 40            | 40                 | 40           | 40            | 40                     | 40                 |
| <b>BODEL</b>  |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Bäddmått fram (cm)  | 196 x 140/128 | -             | 185 x 152/146      | 196 x 140    | 199 x 137     | 212 x 85 / 194 x 85 4) | 208 x 140          |
| Bäddmått mitten (cm)  | -             | -             | -                  | -            | -             | -                      | 183 x 95/124       |
| Bäddmått bak (cm)   | 187 x 117/88  | 197 x 189/171 | 199 x 74; 199 x 70 | 181 x 117/88 | 199 x 152/128 | 199 x 140/128          | 211 x 74; 211 x 70 |
| Bäddmått fällsäng (cm)  | -             | 196 x 142     | -                  | -            | -             | -                      | -                  |
| <b>VATTEN</b>   |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Färskvattentank (l)   | 15            | 15            | 15                 | 15           | 15            | 15                     | 15                 |
| <b>KÖK</b>  |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Kylskåp (l)   | 106           | 133           | 106                | 106          | 106           | 106                    | 133                |
| <b>ELFÖRSÖRJNING</b>  |               |               |                    |              |               |                        |                    |
| Antal 230V uttag  | 2             | 2             | 2                  | 2            | 2             | 2                      | 2                  |
| Antal USB uttag   | -             | -             | -                  | -            | -             | -                      | -                  |

## TEKNISKA DATA



| CaraOne / CaraOne [ICE]   | 500 FDK            | 540 EUH                   | 550 UK                           | 550 QDK            | 740 UDF [ICE]             | 740 UWF [ICE] |
|---|--------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------|
| <b>GRUNDUTRUSTNING</b>  |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Totallängd inkl. drag (cm)  | 719                | 743                       | 761                              | 759                | 937                       | 937           |
| Invändig längd (cm)   | 528                | 552                       | 570                              | 568                | 746                       | 746           |
| Bredd (utvändigt/invändigt) (cm)  | 232 / 216          | 232 / 216                 | 250 / 234                        | 232 / 216          | 250 / 234                 | 250 / 234     |
| Höjd (utvändigt/invändigt) (cm)   | 257 / 196          | 270 / 209                 | 257 / 196                        | 257 / 196          | 257 / 196                 | 257 / 196     |
| A-mått (cm) (Notera: H139)  | 981                | 1.023                     | 1.023                            | 1.021              | 1.197                     | 1.197         |
| Vikten av olastat fordon (basmodell med specialutrustning men utan basutrustning) (kg) (Notera: H719)     | 1.098              | 1.238                     | 1.202                            | 1.168              | 1.760                     | 1.870         |
| Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140,H719) | 1.130              | 1.270                     | 1.230                            | 1.200              | 1.830                     | 1.940         |
| Tjänstevikt inkl. svensk std. utr. ca kg (Notera: H719)   | 1.138              | 1.278                     | 1.242                            | 1.208              | 1.830                     | 1.940         |
| Förvald Totalvikt (kg) (Notera: H719)   | 1.350              | 1.500                     | 1.500                            | 1.500              | 2.000                     | 2.500         |
| Max lastvikt (kg) (Notera: H719)  | 212                | 222                       | 258                              | 292                | 170                       | 560           |
| Däckdimension   | 195/70R14          | 185 R14C                  | 185 R14C                         | 185 R14C           | 185/65 R14                | 195/70 R 14   |
| Fälgdimension   | 5 1/2 J x 14       | 5 1/2 J x 14              | 5 1/2 J x 14                     | 5 1/2 J x 14       | 5 1/2 J x 14              | 5 1/2 J x 14  |
| Sovplatser (Notera: H141)   | 6                  | 6                         | 6                                | 8                  | 7                         | 4             |
| Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142)  | 7                  | 6                         | 7                                | 7                  | 8                         | 4             |
| <b>KAROSS</b>   |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Antal öppningsbara fönster  | 6                  | 6                         | 8                                | 6                  | 8                         | 8             |
| Entrédörr (B x H cm)  | 70 x 181           | 60 x 181                  | 70 x 181                         | 70 x 181           | 60 x 172                  | 60 x 172      |
| Taktjocklek   | 33                 | 33                        | 33                               | 33                 | 33                        | 33            |
| Väggjocklek   | 33                 | 33                        | 33                               | 33                 | 33                        | 33            |
| Golvtjocklek  | 40                 | 40                        | 40                               | 40                 | 45                        | 45            |
| <b>BODEL</b>  |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Bäddmått fram (cm)  | 198 x 137          | 200 x 85 +<br>188 x 85 4) | 215 x 141/135                    | 208 x 139          | 216 x 154/144             | 216 x 154/144 |
| Bäddmått mitten (cm)  | 183 x 95/124       | -                         | -                                | 183 x 94/124       | 2 x 188 x 72;<br>193 x 94 | -             |
| Bäddmått bak (cm)   | 211 x 74; 211 x 70 | 199 x 175/133             | 199 x 137; 189 x<br>66; 189 x 70 | 187 x 76; 188 x 70 | 197 x 156                 | 197 x 156     |
| Bäddmått fällsäng (cm)  | -                  | 196 x 142                 | -                                | -                  | -                         | -             |
| <b>VATTEN</b>   |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Färskvattentank (l)   | 15                 | 15                        | 15                               | 15                 | 45                        | 45            |
| <b>KÖK</b>  |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Kylskåp (l)   | 133                | 133                       | 133                              | 133                | 177                       | 177           |
| <b>ELFÖRSÖRJNING</b>  |                    |                           |                                  |                    |                           |               |
| Antal 230V uttag  | 2                  | 2                         | 2                                | 2                  | 5                         | 5             |
| Antal USB uttag   | -                  | -                         | -                                | -                  | 2                         | 2             |

**STANDARDUTRUSTNING**

| <b>Chassi / Underrede / Last</b>         |  |
|--|--|
| 152832                                   | AL-KO Chassi med Rak-axel (Beroende på planlösning)  |
| 152834                                   | Enkelaxlad   |
| 152850-01                                | Stödben Standard   |
| 152836                                   | Hydraliska stötdämpare   |
| 152862                                   | 5-håls hjulfäste   |
| 152837                                   | Backautomatik  |
| 152838                                   | Handbroms servo-assisterad   |
| 152827                                   | 14" Standarddäck   |
| 152829                                   | Stålfälgar (Beroende: ABH10877)  |
| <b>Dörrar</b>                            |  |
| 102906                                   | Entrédörr Trend, hel utan fönster  |
| 102840                                   | En-nyckel-system   |
| <b>Serviceluckor / Garagedörrar</b>      |  |
| 100612-09                                | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, höger fram (Beroende på planlösning)  |
| 102914-02                                | Gasolkoffert med lucka och metallgolv, kan utrustas med 2 gasolfaskor (11 kg kapacitet)                            |
| <b>Fönster / takluckor / ventilation</b> |  |
| 102923-01                                | Öppningsbara tonade dubbelglasfönster (Fönster i köket med myggnät och mörkläggning)                               |
| 102619-01                                | Taklucka 40 cm x 40 cm med insektsskydd och mörkläggning, klarglas (fram) (Beroende på planlösning)                |
| 102619-03                                | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH10905) |
| 100960-04                                | Taklucka 28 cm x 28 cm med myggnät, (badrum) (Beroende på planlösning)   |
| <b>Material / dekaler</b>                |  |
| 100887                                   | GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador   |
| 102926-15                                | Sidoväggar i kulhamrad aluminiumplåt, fram och bakvägg i slätplåt  |
| 102036-01                                | Vintertäckning kylskåp ( 2st)  |
| 103552-04                                | Foliegrafik WEINSBERG  |
| <b>Teknisk beskrivning belysning</b>     |  |
| 252936                                   | Förtältslampa med LED-ljus   |
| 102933-15                                | 3. Bromsljus   |
| <b>Inredning / Yta</b>                   |  |
| 552941-02                                | Skåp och förvaringslådor ventilerade   |
| 552940-20                                | Möbeldekor: Tiberino och Piquet Beige  |
| 552944                                   | PVC-golv   |

| <b>Bo / Sova / textilier</b>                                     |  |
|--|--|
| 552945-01  | EVO-PORE HRC-madrass, endast fasta sängar  |
| 552964-03  | Hörnhylla vid U-sittgrupp  |
| 552952   | Belysning utan baldakin i köksdel  |
| 552954-05  | Gardin som rumsdelare  |
| 552335-10  | Klädselalternativ: Forest  |
| <b>Köksdel /Bad</b>  |  |
| 402985-01  | 3-lågig spis med glasskydd och rostfri diskho (Beroende: ABH10915)   |
| 402806   | Kylskåp 133 l (Beroende på planlösning) (Notera: H128)   |
| 453509-05  | Träskåp med hyllor   |
| 453503-03  | Kassett-toalett Dometic roterbar   |
| <b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång</b> |  |
| 302973   | Gassystem 30 mbar  |
| 302977   | Gasslangversion SE   |
| 302981   | Gasregulatorversion SE   |
| 352968-01  | Gasvärme: Truma S 3004   |
| 550279   | Elektrisk golvvärme upp till karosslängd 550   |
| 453510-01  | Vattenförsörjning med dränkpump  |
| 453510-03  | Varmvattenförsörjning med engreppsblendare   |
| 453510-04  | Centralt avlopp, en avtapping under golvet   |
| 453513   | Färskvattentank 15 liter   |
| <b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b>                        |  |
| 253525   | Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare  |
| 253534-01  | Interiörbelysning helt i 12 V  |
| 253522   | Automatsäkring 230 V   |
| 253529   | Jordfelsbrytare  |
| 253528-02  | Omformare 350 VA   |
| 253517   | 230V uttag   |
| 253539   | Lampa vid våningssängar i sovdel inkl USB-uttag  |
| 251729   | Strömförsörjning 12V bestående av:automatisk laddare, huvudströmbrytare och indikator för färskvattennivå  |
| <b>Diverse</b>   |  |
| 953542-03  | Bruksanvisning, Svenska  |
| <b>Tillbehör</b>   |  |
| 953543   | Täthetsgaranti 10 år   |
| 952823   | MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårpray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) (Notera: H137) |

**Chassi / Underrede / Last**

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 152835 | Dubbelaxlad                |
| 150065 | AL-KO Kraftiga stödben     |
| 150267 | Säkerhetskoppling          |
| 152836 | Hydraliska stötdämpare     |
| 152862 | 5-håls hjulfäste           |
| 152837 | Backautomatik              |
| 152838 | Handbroms servo-assisterad |
| 152827 | 14" Standarddäck           |
| 152829 | Stålfälgar                 |

**Dörrar**

|        |   |
|--------|---|
| 102592 | Entrédörr WEINSBERG Style Plus med fönster inkl. mörkläggning och papperskorg |
| 102840 | En-nyckel-system  |

**Serviceluckor / Garagedörrar**

|           |  |
|-----------|--|
| 102914-02 | Gasolkoffert med lucka och metallgolv, kan utrustas med 2 gasolflaskor (11 kg kapacitet) |
|-----------|--|

**Fönster / takluckor / ventilation**

|           |  |
|-----------|--|
| 101712    | Kombinationsrullgardiner på fönstren   |
| 102923-01 | Öppningsbara tonade dubbelglasfönster (Fönster i köket med myggnät och mörkläggning) |
| 102619-01 | Taklucka 40 cm x 40 cm med insektskydd och mörkläggning, klarglas (fram)             |
| 101850    | Öppningsbart fönster fram  |
| 102619-02 | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten)               |
| 102619-03 | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak)                  |
| 102920-03 | Takventil, badrum  |

|        |  |
|--------|--|
| 101666 | Öppningsbart fönster 52x50 cm med myggnät och mörkläggning, badrum |
|--------|--|

**Material / dekaler**

|           |  |
|-----------|--|
| 100887    | GFK-Tak som är mindre känsligt för hagelskador |
| 102926-07 | Slätplåt                                       |
| 102926-12 | Sidokjol i slätplåt                            |
| 102928-07 | PE-lister istället för trälistor i golvområdet |
| 102927-11 | XPS-skumisolering (utom tak och front)         |
| 102927-12 | Isolering av gasolboxen täckväggen             |
| 103551-06 | Specialdekal ICE                               |

**Teknisk beskrivning belysning**

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| 252936    | Förtältslampa med LED-ljus |
| 102933-15 | 3. Bromsljus               |

**Inredning / Yta**

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| 552941-02 | Skåp och förvaringslådor ventilerade  |
| 552940-04 | Möbeldekor: Oregon Ask och Sand Beige |
| 552944    | PVC-golv                              |

**Bo / Sova / textilier**

|           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|
| 552964-08 | Lucka för skoförvaring vid ingång |
| 552953    | Baldakin med belysning över kök   |
| 552958    | Sittdyna i fjäderkärna            |

|           |   |
|-----------|---|
| 552954-05 | Gardin som rumsdelare                             |
| 552116    | Takskåp istället för hyllor fram vänster/höger    |
| 552945-05 | Resårmatrass med komfort sänggram endast i F-säng |
| 552188-06 | Klädselalternativ: Szechuan                       |

**Köksdel / Bad**

|           |   |
|-----------|---|
| 402985-13 | Spis med elektrisk tändning och diskbänk i rostfritt stål med glasskydd |
|-----------|---|

|        |               |
|--------|---------------|
| 401798 | Kylskåp 177 l |
|--------|---------------|

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| 453509-05 | Träskåp med hyllor |
|-----------|--------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 453505-11 | Duschutrustning |
|-----------|-----------------|

|        |  |
|--------|--|
| 450520 | Duschutrustning för toalett (duschblandare med hållare och duschdraperi) |
|--------|--|

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| 453503-03 | Kassett-toalett Dometic roterbar |
|-----------|----------------------------------|

**Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång**

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 302973 | Gassystem 30 mbar |
|--------|-------------------|

|        |   |
|--------|---|
| 302977 | Gasslangversion SE (Beroende: ABH10953) |
|--------|---|

|        |  |
|--------|--|
| 302978 | Gasregulatorversion D / AT / ES / FI / BE / IT / NL / DK |
|--------|--|

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 301057 | Gasol, fjärrindikering inkl.EisEx |
|--------|-----------------------------------|

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 301957 | DuoControl CS med gasfilter |
|--------|-----------------------------|

|        |                        |
|--------|------------------------|
| 450098 | Alde vattenburen värme |
|--------|------------------------|

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 351967 | ALDE vattenburen golvvärme |
|--------|----------------------------|

|        |                             |
|--------|-----------------------------|
| 352966 | Värmekontrollpanel ALDE LCD |
|--------|-----------------------------|

|           |                                 |
|-----------|---------------------------------|
| 453510-01 | Vattenförsörjning med dränkpump |
|-----------|---------------------------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 453510-03 | Varmvattenförsörjning med engreppsblandare |
|-----------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 453510-04 | Centralt avlopp, en avtapping under golvet |
|-----------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 453510-05 | Frostsäker Vatteninstallation enligt nivå 3 - ledningarna på värmesystemet |
|-----------|--|

|        |   |
|--------|---|
| 450623 | Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd |
|--------|---|

**Elektronik / Multimedia / Säkerhet**

|        |   |
|--------|---|
| 253525 | Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare |
|--------|---|

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| 253534-01 | Interiörbelysning helt i 12 V |
|-----------|-------------------------------|

|        |                      |
|--------|----------------------|
| 253522 | Automatsäkring 230 V |
|--------|----------------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| 253529 | Jordfelsbrytare |
|--------|-----------------|

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 253528-03 | Omformare 240 VA |
|-----------|------------------|

|        |            |
|--------|------------|
| 253517 | 230V uttag |
|--------|------------|

|           |  |
|-----------|--|
| 252547-01 | Eluttag Plus-paket: 230V-uttag, extrainvändigt (kök), USB-uttag extra (sittgrupp), USB-uttag, extra (sovplats) |
|-----------|--|

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| 253535 | Utökat Stämningsbelysningspaket |
|--------|---------------------------------|

|           |            |
|-----------|------------|
| 253534-26 | Vägglampor |
|-----------|------------|

|        |   |
|--------|---|
| 253539 | Lampa vid våningssängar i sovdel inkl USB-uttag |
|--------|---|

**Markis/Tillbehör Markis**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 101397 | Markislistor fram/bak |
|--------|-----------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 103541 | Markislist sidovägg vänster och höger (utan belysning) |
|--------|--|

**Diverse**

|           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 953542-03 | Bruksanvisning, Svenska |
|-----------|-------------------------|

**Tillbehör**

|        |                       |
|--------|-----------------------|
| 953543 | Tätthetsgaranti 10 år |
|--------|-----------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 952823 | MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårspray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) |
|--------|--|

**PAKET**

|   | Pris          |
|---|---------------|
| <b>151055 Ready to Camp paket (26 kg)</b>   |               |
| 100832 Insektsdörr  | 3.200         |
| 101712 Kombinationsrullgardiner på fönstren   | 2.000         |
| 150109 Aluminiumfälgar för enkelaxel  | 5.400         |
| 450083 Truma Therme varmvatten, kök och bad (230V)  | 4.100         |
| 450623 Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd  | 3.100         |
| 550086 Truma Ultraheat 220 V centralvärme   | 4.800         |
| 551054 Varmluftsfördelning 12 V   | 3.600         |
| 552424 LED-spots ovanför sittgrupp, LED-stämningsbelysning i pentry, främre vägg textilklädd, tygklädd lamphållare ovanför sittplatser, multifunktionsvägg i kökets bakvägg | 5.100         |
| Tygbeklädnad på frontpanelen utgår vid 101850 (framfönster)   |               |
| Totalpris enskilda tillval  | 31.300        |
| <b>Paketpris</b>  | <b>16.500</b> |
| <b>Du sparar</b>  | <b>14.800</b> |

|  | Pris          |
|--|---------------|
| <b>151015 Advance paket (17 kg)</b>  |               |
| 100750 Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm  | 5.400         |
| 100832 Insektsdörr   | 3.200         |
| 450083 Truma Therme varmvatten, kök och bad (230V)                               | 4.100         |
| 450092 Avloppstank 25 liter, rullbar   | 1.800         |
| 450520 Duschrutrustning för toalett (duschblandare med hållare och duschdraperi) | 3.100         |
| Totalpris enskilda tillval   | 17.600        |
| <b>Paketpris</b>   | <b>10.100</b> |
| <b>Du sparar</b>   | <b>7.500</b>  |

|  | Pris          |
|--|---------------|
| <b>210085 TV-paket 24" (6 kg)</b>                              |               |
| 251261 Tv-hållare (montering i sovdel) inkl. kombinationsuttag |               |
| 252594 24" Tv med HD-tuner                                     |               |
| <b>Paketpris</b>   | <b>35.900</b> |

**ANTECKNINGAR**


---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



**PAKET**

|  | Pris          |
|--|---------------|
| <b>151036 Vinterpaket CaraOne [ICE]</b>    |               |
| 602483 Åretrunt/ Vintertält                | 13.500        |
| 602504 Skidställ i vintertält              | 2.400         |
| 602505 Isolerat innertak                   | 5.100         |
| 602506 Isolering främre vägg samt sidovägg | 13.400        |
| 602507 Frontmatta                          | 5.500         |
| 602508 Fönstermattor                       | 9.700         |
| Totalpris enskilda tillval                 | 49.600        |
| <b>Paketpris</b>                           | <b>38.500</b> |
| <b>Du sparar</b>                           | <b>11.100</b> |

|   | Pris         |
|---|--------------|
| <b>151040 Stämningsbelysning- ljuspaket</b>   |              |
| 552424 LED-spots ovanför sittgrupp,<br>LED-stämningsbelysning i pentry,främre vägg<br>textilklädd, tygklädd lamphållare ovanför<br>sittplatser, multifunktionsvägg i kökets bakvägg |              |
| <b>Paketpris</b>  | <b>5.200</b> |

|  | Pris          |
|--|---------------|
| <b>151037 Design-Paket - CaraOne [ICE] (4 kg)</b>              |               |
| 100570 Dragstångstäckning                                      | 1.300         |
| 102509 Ramfönster (S7P), med inskettsskydd<br>och mörkläggning | 18.200        |
| 102511 LED-band till markislist                                | 4.100         |
| 102512 Designad dekal Weinsberg CaraOne (ICE)                  | 5.500         |
| 150110 Aluminiumfälgar för dubbelaxel                          | 8.900         |
| Totalpris enskilda tillval                                     | 38.000        |
| <b>Paketpris</b>   | <b>27.800</b> |
| <b>Du sparar</b>   | <b>10.200</b> |

|   | Pris          |
|---|---------------|
| <b>210085 TV-paket 24" (6 kg)</b>                                   |               |
| 251261 Tv-hållare (montering i sovdelen)<br>inkl. kombinationsuttag |               |
| 252594 24" Tv med HD-tuner  |               |
| <b>Paketpris</b>  | <b>35.900</b> |

**ANTECKNINGAR**


---



---



---



---



---



---



---



---



---



---

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.                            | I paket /<br>tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ  | KG | Pris   | 390 OD | 390 PUH | 400 LK | 420 OD | 450 FU | 480 EU | 480 ODK | 500 FDK | 540 EUH | 550 UK | 550 ODK |
|-------------------------------------|----------------------|---|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| <b>Chassi / Underrede / Last</b>    |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 152832-01                           |                      | Chassi med Rak-axel   | -  |        | -      | -       | s      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 150997                              |                      | AL-KO Trailer Control ATC   | 4  | 11.300 | o      | o       | -      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 150065-01                           |                      | Kraftiga stödben för tyngre chassi  | 2  | 1.800  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 150840                              |                      | AL-KO Big Foot (Beroende: ABH10871)   | 3  | 2.900  | o      | o       | -      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 100570                              |                      | Dragstängstäckning (Beroende: ABH10873)   | 4  | 1.300  | o      | o       | -      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 150267                              |                      | Säkerhetskoppling (Beroende: ABH10875)  | 4  | 4.800  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 151110                              |                      | Stödhjul med integrerad kultrycksindikator  | -  | 800    | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Viktökning</b>                   |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 150111-34                           |                      | Viktökning till 1 100 kg (1 350 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | s      | -       | s      | s      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 150111-03                           |                      | Viktökning till 1 200 kg (1 350 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | w      | s       | w      | w      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 150111-04                           |                      | Viktökning till 1 350 kg (1 350 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | w      | w       | w      | w      | s      | s      | s       | s       | -       | -      | -       |
| 150112-02                           |                      | Viktökning till 1 400 kg (1 500 kg Chassi) (Notera: H81)  | 20 | 6.800  | -      | o       | -      | -      | o      | o      | o       | o       | -       | -      | -       |
| 150111-09                           |                      | Viktökning till 1 500 kg (1 500 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | s       | s      | s       |
| 150112-03                           |                      | Viktökning till 1 500 kg (1 500 kg Chassi) (Notera: H81)  | 20 | 6.800  | -      | o       | -      | -      | o      | o      | o       | o       | -       | -      | -       |
| 150112-08                           |                      | Viktökning till 1 600 kg (1 700 kg Chassi) (Notera: H81)  | 25 | 6.800  | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | o       | o       | o      | o       |
| 150112-09                           |                      | Viktökning till 1 700 kg (1 700 kg Chassi)<br>(Beroende på planlösning) (Notera: H81)   | 25 | 6.800  | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Däck</b>                         |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 150109                              | 151055               | Aluminiumfälgar för enkelaxel   | -  | 5.400  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 151634                              |                      | 14" navkapslar i WEINBERG design (Beroende: ABH10879)   | 1  | 900    | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 152748                              |                      | 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, antracit-lackerade i<br>exklusiv WEINBERG design (Beroende: ABH10881)                        | 21 | 9.300  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 152750                              |                      | 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, svarta högblanka i<br>exklusiv WEINBERG design (Beroende: ABH10881)                          | 21 | 9.300  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Transportsystem</b>              |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 102232                              |                      | THULE "Caravan SUPERB" - cykelhållare för<br>2 cyklar (dragstängsmontering); maximal<br>lastkapacitet 60kg (Beroende: ABH10883) | 10 | 4.700  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Reservhjul</b>                   |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 152565                              |                      | Reservhjul på aluminiumfälg 17"<br>i WEINBERG Design (Beroende: ABH10885)   | 31 | 6.600  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | -      | -       |
| 150122                              |                      | Reservhjul, (stålfälg) + domkraft<br>(Beroende: ABH10887, ABH10888)   | 21 | 2.700  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 151728                              |                      | Reservhjul på aluminiumfälg (Beroende: ABH10891)  | 21 | 3.900  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 150027                              |                      | Reservhjulshållare i gasolkoffert   | 1  | 800    | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Dörrar</b>                       |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 100832                              | 151015<br>151055     | Insektsdörr   | 4  | 3.200  | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| <b>Serviceluckor / Garagedörrar</b> |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| <b>Front</b>                        |                      |   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 100612-02                           |                      | Servicelucka 70 cm x 40,5 cm, vänster fram  | 2  | 3.200  | o      | -       | -      | o      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 100612-04                           |                      | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, vänster fram   | 2  | 3.200  | -      | -       | -      | -      | s      | o      | o       | s       | o       | -      | o       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket / tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ  | KG | Pris  | 390 OD | 390 PUH | 400 LK | 420 OD | 450 FU | 480 EU | 480 ODK | 500 FDK | 540 EUH | 550 UK | 550 ODK |
|-----------|-------------------|---|----|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 100612-08 |                   | Servicelucka 100 cm x 30,5 cm, höger fram   | 2  | 3.200 | -      | -       | s      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | o      | -       |
|           |                   | <b>Bak</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 100612-19 |                   | Servicelucka 70 cm x 30,5 cm, vänster bak   | 1  | 3.200 | -      | -       | -      | -      | o      | o      | -       | -       | o       | -      | -       |
| 100612-22 |                   | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, vänster bak (Beroende: ABH10893)   | 2  | 3.200 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | o      | o       |
| 101958-01 |                   | Garagedörr 60 cm x 95 cm, vänster (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH10895)                                  | 4  | 5.000 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | -      | -       |
| 100612-23 |                   | Servicelucka 70 cm x 30,5 cm, höger bak   | 1  | 3.200 | -      | s       | -      | -      | o      | o      | -       | -       | o       | -      | -       |
| 101958-02 |                   | Garagedörr 60 cm x 95 cm, höger (Beroende: ABH10895, ABH10897)  | 4  | 5.000 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | -      | -       |
| 100526-21 |                   | Garagedörr 100 cm x 120 cm, vänster (Beroende: ABH10900, ABH10901, ABH10899)                                      | 8  | 5.200 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | o       |
|           |                   | <b>Fönster / takluckor / ventilation</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 101712    | 151055            | Kombinationsrullgardiner på fönstren  | 11 | 2.000 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
|           |                   | <b>Front</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 100750-01 | 151015            | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med insketskylld och mörklägning (fram)  | 8  | 5.400 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | -       | -       | o       | o      | -       |
| 102920-01 |                   | Takventil (fram)  | -  |       | s      | -       | -      | s      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 101850    |                   | Öppningsbart fönster fram   | 6  | 4.600 | o      | s       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | s      | o       |
|           |                   | <b>Mitten</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 102619-02 |                   | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörklägning, klarglas (mitten)   | 3  | 2.200 | o      | -       | -      | o      | -      | -      | s       | s       | s       | s      | s       |
| 100750-02 | 151015            | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med myggnät och mörklägning (mitten)   | 8  | 5.400 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | -      | o       |
|           |                   | <b>Bak</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 102619-03 |                   | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörklägning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH10905) | 3  | 2.200 | s      | -       | o      | s      | s      | s      | o       | o       | -       | s      | s       |
| 100750-03 | 151015            | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med myggnät och mörklägning (bak) (Beroende: ABH10905)                         | 8  | 5.400 | o      | o       | -      | o      | o      | o      | -       | -       | o       | -      | -       |
| 102920-02 |                   | Takventil, bak  | -  |       | -      | -       | s      | -      | -      | -      | s       | s       | s       | -      | -       |
|           |                   | <b>Toalettutrymme</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 102920-03 |                   | Takventil, badrum   | -  |       | -      | -       | -      | -      | s      | -      | -       | s       | -       | -      | s       |
| 101666    |                   | Öppningsbart fönster 52x50 cm med myggnät och mörklägning, badrum   | 6  | 3.300 | o      | o       | o      | o      | s      | o      | o       | s       | o       | o      | s       |
|           |                   | <b>Bo / Sova / textilier</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                   | <b>Bo</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 552115    |                   | Takskåp istället för hyllor bak vänster/höger   | 3  | 3.200 | -      | -       | -      | -      | o      | o      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 552116    |                   | Takskåp istället för hyllor fram vänster/höger  | 3  | 3.200 | -      | -       | o      | o      | -      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 552683    |                   | Bagagenät (2 st) vid våningssängarna  | 1  | 1.100 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | o      | o       |
| 552778    |                   | Linne garderob i textil, vikbart (2 stycken)  | 3  | 5.200 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | -      | -       |
|           |                   | <b>Sova</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 551746    |                   | Fällbar säng med lyftmekanism av hög kvalitet (Notera: H147)  | 38 |       | -      | s       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | s       | -      | -       |



**FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING**

| Art.-Nr.  | I paket /<br>tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ                                  | KG | Pris  | 390 OD | 390 PUH | 400 LK | 420 OD | 450 FU | 480 EU | 480 ODK | 500 FDK | 540 EUH | 550 UK | 550 ODK |
|-----------|----------------------|---|----|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
| 551687    |                      | Våningsäng med 2 bäddar istället för dinette (Beroende: ABH10907)                             | -  |       | -      | -       | s      | -      | -      | -      | s       | s       | -       | s      | s       |
| 550590    |                      | Multifunktionell våningsäng (trippel) (Beroende: ABH10907, ABH10909)                          | 10 | 4.100 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | o       | o       | -       | o      | -       |
| 552682    |                      | Multifunktionell tredje våningsäng (bänk, förvaring, cykel garage) (Beroende: ABH10909)       | 10 | 4.800 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | o       |
| 552317    |                      | Sittgrupp med fällbar säng (Beroende: ABH10911, ABH10909)                                     | 5  | 6.300 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | o      | -       |
| 552413    |                      | Sittgrupp med takskåp istället för våningsäng bak (Beroende: ABH10913, ABH10909)              | -  | 2.600 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 551965    |                      | Bäddbreddning sittgrupp inkl. dyna  | 3  | 3.300 | o      | -       | -      | o      | -      | -      | o       | o       | -       | -      | o       |
| 551408    |                      | Konvertering enkelsäng till dubbelsäng  | 4  | 4.500 | -      | -       | -      | -      | -      | o      | -       | -       | o       | -      | -       |
| 552414    |                      | Tvårbädd istället för sittgrupp fram  | 5  | 1.200 | -      | -       | o      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
|           |                      | <b>Textilier</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                      | <b>Klädselalternativ</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 552335-11 |                      | Klädselalternativ: Stone Water  | -  |       | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 552335-12 |                      | Klädselalternativ: Bloom  | -  |       | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 552335-13 |                      | Klädselalternativ: Dusk   | -  |       | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
|           |                      | <b>Cozy Home paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk,</b>                       |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 550660-06 |                      | PEACH   | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 550660-02 |                      | STONE   | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 550660-03 |                      | AVOCADO   | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 550660-04 |                      | AQUA  | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 550660-05 |                      | MAGNOLIA  | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 550660-01 |                      | EARTH   | 3  | 2.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
|           |                      | <b>Mattor</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 550075    |                      | Heltäckningsmatta, karosslängd 400 - 460  | 6  | 2.600 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | -       | -      | -       |
| 550076    |                      | Heltäckningsmatta, karosslängd från 470 till 590  | 6  | 2.800 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | o       | o      | o       |
|           |                      | <b>Köksdel /Bad</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                      | <b>Köksdel</b>  |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 400541    |                      | Förlängning arbetsyta (Kök)   | 1  | 1.100 | o      | -       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 402991-01 |                      | Kylskåp 106 l (Notera: H128)  | -  |       | s      | -       | s      | s      | s      | s      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 402806    |                      | Kylskåp 133 l (Beroende på planlösning) (Notera: H128)  | -  | 2.500 | -      | s       | -      | o      | -      | -      | s       | s       | s       | s      | s       |
|           |                      | <b>Badrumsdel</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 450520    | 151015               | Duschutrustning för toalett (duschblandare med hållare och duschdraperi) (Beroende: ABH10917) | 2  | 3.100 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
|           |                      | <b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång</b>                              |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                      | <b>Gasolförsörjning</b>   |    |       |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 301956    |                      | MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH10919)   | 1  | 4.100 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 301957    |                      | DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH10919)  | 1  | 5.400 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |
| 300518    |                      | Gasoluttag exteriört  | -  | 2.800 | o      | o       | o      | o      | o      | o      | o       | o       | o       | o      | o       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket / tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ   | KG | Pris   | 390 OD | 390 PUH | 400 LK | 420 OD | 450 FU | 480 EU | 480 ODK | 500 FDK | 540 EUH | 550 UK | 550 ODK |
|-----------|-------------------|--|----|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|
|           |                   | <b>Uppvärmning / luftkonditionering</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 551054    | 151055            | Varmluftsfördelning 12 V   | 3  | 3.600  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 550086    | 151055            | Truma Ultraheat 220 V centralvärme (Beroende: ABH10921)  | 2  | 4.800  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 450083    | 151015<br>151055  | Truma Therme varmvatten, kök och bad (230V)  | 2  | 4.100  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 552052    |                   | Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Notera: H145)   | 29 | 29.400 | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Vattentillgång</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 450623    | 151055            | Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd (Beroende: ABH10923)   | 4  | 3.100  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 450092    | 151015            | Avloppstank 25 liter, rullbar  | 4  | 1.800  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 452718    |                   | Vattenreningsystem BWT Best Camp Mini  | 1  | 4.600  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                   | <b>Elektronik</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 252547-01 |                   | Eluttag Plus-paket: 230V-uttag, extrainvändigt (kök), USB-uttag extra (sittgrupp), USB-uttag, extra (sovplats) | -  | 3.200  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Multimedia</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 252594    | 210085            | 24" Tv med HD-tuner (Beroende: ABH10925)   | 3  | 9.200  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 251261    | 210085            | Tv-hållare (montering i sovdelen) inkl. kombinationsuttag  | 3  | 2.300  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 250006    |                   | Tv-förberedelse med uttag och kabel  | -  | 800    | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Säkerhet</b>  |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 252698    |                   | GPS Spårningssystem (Notera: H146)   | -  | 2.600  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
| 252815    |                   | velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH10927)                     | -  | 3.200  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Markis/Tillbehör Markis</b>   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
|           |                   | <b>Markis THULE OMNISTOR</b>   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 500653    |                   | Markis 265 cm x 200 cm - takmonterad, vit  | 25 | 11.300 | 0      | 0       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 500654    |                   | Markis 305 cm x 250 cm - takmonterad, vit  | 26 | 11.900 | -      | -       | 0      | 0      | -      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 500655    |                   | Markis 355 cm x 250 cm - takmonterad, vit  | 28 | 13.600 | -      | -       | -      | -      | 0      | -      | -       | -       | -       | -      | -       |
| 500657    |                   | Markis 405 cm x 250 cm - takmonterad, vit  | 31 | 17.400 | -      | -       | -      | -      | -      | 0      | 0       | 0       | 0       | -      | -       |
| 501997    |                   | Markis 455 cm x 250 cm - takmonterad, vit  | 33 | 19.600 | -      | -       | -      | -      | -      | -      | -       | -       | -       | 0      | 0       |
|           |                   | <b>Tillbehör</b>   |    |        |        |         |        |        |        |        |         |         |         |        |         |
| 150620    |                   | Punkteringssats  | 2  | 1.400  | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0      | 0       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING


| Art.-Nr.  | I paket /<br>tillval |  | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard | KG | Pris   | 740 UDF [ICE] | 740 UWF [ICE] |
|-----------|----------------------|--|---|----|--------|---------------|---------------|
|           |                      | <b>Chassi / Underrede / Last</b>   |   |    |        |               |               |
| 150997    |                      | AL-KO Trailer Control ATC  |   | 4  | 11.300 | o             | o             |
| 150840    |                      | AL-KO Big Foot   |   | 3  | 2.900  | o             | o             |
| 100570    | 151037               | Dragstångstäckning   |   | 4  | 1.300  | o             | o             |
| 151110    |                      | Stödhjul med integrerad kultrycksindikator   |   | -  | 800    | o             | o             |
|           |                      | <b>Viktökning</b>  |   |    |        |               |               |
| 150111-13 |                      | Viktökning till 2 000 kg (2 000 kg Chassi)   |   | -  |        | s             | -             |
| 150111-14 |                      | Viktökning till 2 500 kg (2 500 kg Chassi)   |   | -  |        | -             | s             |
| 150112-25 |                      | Viktökning till 2 500 kg (2 500 kg Chassi)   |   | 20 | 6.800  | o             | -             |
|           |                      | <b>Däck</b>  |   |    |        |               |               |
| 150110    | 151037               | Aluminiumfälgar för dubbelaxel   |   | -  | 8.900  | o             | o             |
| 151634    |                      | 14" navkapslar i WEINSBERG design  |   | 1  | 900    | o             | o             |
| 152749    |                      | 17" aluminiumfälgar för dubbelaxel, antracit-lackerade i exklusiv WEINSBERG design                 |   | 43 | 17.600 | o             | o             |
| 152751    |                      | 17" aluminiumfälgar för dubbelaxel, svarta högblanka i exklusiv WEINSBERG design                   |   | 43 | 17.600 | o             | o             |
|           |                      | <b>Transportsystem</b>   |   |    |        |               |               |
| 102232    |                      | THULE "Caravan SUPERB" - cykelhållare för 2 cyklar (dragstångsmontage); maximal lastkapacitet 60kg |   | 10 | 4.700  | o             | o             |
| 102510    |                      | Utdragbar skidbox  |   | 7  | 3.300  | o             | o             |
|           |                      | <b>Reservhjul</b>  |   |    |        |               |               |
| 150027    |                      | Reservhjulshållare i gasolkoffert  |   | 1  | 800    | o             | o             |
|           |                      | <b>Dörrar</b>  |   |    |        |               |               |
| 100832    |                      | Insektsdörr  |   | 4  | 3.200  | o             | o             |
|           |                      | <b>Serviceluckor / Garagedörrar</b>  |   |    |        |               |               |
|           |                      | <b>Front</b>   |   |    |        |               |               |
| 100612-07 |                      | Servicelucka 70 cm x 40,5 cm, höger fram   |   | 2  | 3.200  | o             | o             |
|           |                      | <b>Bak</b>   |   |    |        |               |               |
| 100612-25 |                      | Servicelucka 100 cm x 30,5 cm, höger bak   |   | 2  | 3.200  | o             | o             |
|           |                      | <b>Fönster / takluckor / ventilation</b>   |   |    |        |               |               |
| 102509    | 151037               | Ramfönster (S7P), med inskettsskydd och mörkläggning   |   | -  | 18.200 | o             | o             |
|           |                      | <b>Front</b>   |   |    |        |               |               |
| 100750-01 |                      | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med inskettsskydd och mörkläggning (fram)                       |   | 8  | 5.400  | o             | o             |
|           |                      | <b>Mitten</b>  |   |    |        |               |               |
| 100750-02 |                      | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med myggnät och mörkläggning (mitten)                           |   | 8  | 5.400  | o             | o             |
|           |                      | <b>Material / dekaler</b>  |   |    |        |               |               |
|           |                      | <b>Dekaler</b>   |   |    |        |               |               |
| 102512    | 151037               | Designad dekal Weinsberg CaraOne (ICE)   |   | -  | 5.500  | o             | o             |
|           |                      | <b>Bo / Sova / textilier</b>   |   |    |        |               |               |
|           |                      | <b>Bo</b>  |   |    |        |               |               |
| 552964-03 |                      | Hörnhylla vid U-sittgrupp  |   | -  |        | s             | -             |
| 552964-04 |                      | Hörnhylla vid Lounge   |   | -  |        | -             | s             |
| 552961    |                      | Soffa och skänk istället för våningssäng och sidosittgrupp   |   | -  |        | -             | s             |
| 552964-23 |                      | Elektrisk eldstad (ingen värmefunktion)  |   | -  |        | -             | s             |



## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket / tillval |   | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard | KG     | Pris | 740 UDF [ICE] | 740 UWF [ICE] |
|---|-------------------|---|---|--------|------|---------------|---------------|
| <b>Sova</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 551687  |                   | Våningsäng med 2 bäddar istället för dinette  | -   |        |      | s             | -             |
| 551965  |                   | Bäddbreddning sittgrupp inkl. dyna  | 3   | 3.300  |      | o             | -             |
| <b>Textilier</b>  |                   |   |   |        |      |               |               |
| <b>Cozy Home paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk,</b> |                   |   |   |        |      |               |               |
| 550660-06   |                   | PEACH   | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| 550660-02   |                   | STONE   | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| 550660-03   |                   | AVOCADO   | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| 550660-04   |                   | AQUA  | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| 550660-05   |                   | MAGNOLIA  | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| 550660-01   |                   | EARTH   | 3   | 2.400  |      | o             | o             |
| <b>Mattor</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 552963  |                   | Heltäckningsmatta mellan soffa och kommod   | -   |        |      | -             | s             |
| 550077  |                   | Heltäckningsmatta, karosslängd från 600   | 6   | 3.600  |      | o             | o             |
| <b>Köksdel /Bad</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| <b>Köksdel</b>  |                   |   |   |        |      |               |               |
| 400541  |                   | Förlängning arbetsyta (Kök)   | 1   | 1.100  |      | o             | o             |
| <b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång</b>        |                   |   |   |        |      |               |               |
| <b>Gasolförsörjning</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 300518  |                   | Gasoluttag exteriört  | -   | 2.800  |      | o             | o             |
| <b>Uppvärmning / luftkonditionering</b>                                 |                   |   |   |        |      |               |               |
| 552052  |                   | Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende)   | 29  | 29.400 |      | o             | o             |
| <b>Vattentillgång</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 450092  |                   | Avloppstank 25 liter, rullbar   | 4   | 1.800  |      | o             | o             |
| 452718  |                   | Vattenreningssystem BWT Best Camp Mini  | 1   | 4.600  |      | o             | o             |
| <b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b>                               |                   |   |   |        |      |               |               |
| <b>Elektronik</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 250376  |                   | Strömförsörjning 12V bestående av: AGM batteri, automatisk laddare, huvudströmbrytare och indikator för färskvattennivå | 29  | 13.600 |      | o             | o             |
| <b>Multimedia</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 253538  |                   | 49 "Smart TV inkl hållare   | 14  |        |      | -             | s             |
| 252594  | 210085            | 24" Tv med HD-tuner   | 3   | 9.200  |      | o             | -             |
| 251261  | 210085            | Tv-hållare (montering i sovdelen) inkl. kombinationsuttag   | 3   | 2.300  |      | o             | o             |
| 250006  |                   | Tv-förberedelse med uttag och kabel   | -   | 800    |      | o             | o             |
| <b>Säkerhet</b>   |                   |   |   |        |      |               |               |
| 252698  |                   | GPS Spårningssystem   | -   | 2.600  |      | o             | o             |
| 252815  |                   | velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion   | -   | 3.200  |      | o             | o             |
| <b>Markis/Tillbehör Markis</b>  |                   |   |   |        |      |               |               |
| <b>Markis THULE OMNISTOR</b>  |                   |   |   |        |      |               |               |
| 102511  | 151037            | LED-band till markislist  | -   | 4.100  |      | o             | o             |
| 501997  |                   | Markis 455 cm x 250 cm - takmonterad, vit   | 33  | 19.600 |      | o             | o             |

## TEKNISKA DATA



| CaraCito  | 390 QD        | 450 FU         | 470 EU              | 470 QDK            | 500 QDK            |
|---|---------------|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>GRUNDUTRUSTNING</b>  |               |                |                     |                    |                    |
| Totallängd inkl. drag (cm)  | 593           | 659            | 683                 | 683                | 719                |
| Invändig längd (cm)   | 402           | 468            | 492                 | 492                | 528                |
| Bredd (utvändigt/invändigt) (cm)  | 220 / 204     | 232 / 216      | 232 / 216           | 232 / 216          | 232 / 216          |
| Höjd (utvändigt/invändigt) (cm)   | 257 / 196     | 257 / 196      | 257 / 196           | 257 / 196          | 257 / 196          |
| A-mått (cm) (Notera: H139)  | 855           | 921            | 945                 | 945                | 981                |
| Vikten av olastat fordon (basmodell med specialutrustning men utan basutrustning) (kg) (Notera: H719)     | 800           | 910            | 950                 | 950                | 1.040              |
| Vikten i körklart skick (grundmodell utan extrautrustning men med basutrustning) (kg) (Notera: H140,H719) | 830           | 940            | 980                 | 980                | 1.070              |
| Tjänstevikt inkl. svensk std. utr. ca kg (Notera: H719)   | 820           | 930            | 970                 | 970                | 1.060              |
| Förvald Totalvikt (kg) (Notera: H719)   | 1.100         | 1.200          | 1.200               | 1.200              | 1.350              |
| Max lastvikt (kg) (Notera: H719)  | 280           | 270            | 230                 | 230                | 290                |
| Däckdimension   | 195/70 R 14   | 195/70 R 14    | 195/70 R 14         | 195/70 R 14        | 195/70 R 14        |
| Fälgdimension   | 5 1/2 J x14   | 5 1/2 J x14    | 5 1/2 J x14         | 5 1/2 J x14        | 5 1/2 J x14        |
| Sovplatser (Notera: H141)   | 4             | 4              | 4                   | 6                  | 6                  |
| Maximalt möjliga antal sovplatser (Notera: H142)  | 4             | 4              | 4                   | 7                  | 7                  |
| <b>KAROSS</b>   |               |                |                     |                    |                    |
| Antal öppningsbara fönster  | 3             | 3              | 3                   | 5                  | 5                  |
| Entrédörr (B x H cm)  | 57 x 172      | 57 x 172       | 57 x 172            | 57 x 172           | 57 x 172           |
| Taktjocklek   | 33            | 33             | 33                  | 33                 | 33                 |
| Väggjocklek   | 33            | 33             | 33                  | 33                 | 33                 |
| Golvjocklek   | 40            | 40             | 40                  | 40                 | 40                 |
| <b>BODEL</b>  |               |                |                     |                    |                    |
| Bäddmått fram (cm)  | 196 x 140/128 | 200 x 138      | 186 x 86 + 198 x 86 | 208 x 140/128      | 208 x 140/122      |
| Bäddmått mitten (cm)  | -             | -              | -                   | 198 x 95           | 190 x 95           |
| Bäddmått bak (cm)   | 187 x 117/88  | 198 x 152/ 128 | 198 x 125/ 119      | 210 x 70; 210 x 74 | 187 x 76; 211 x 70 |
| <b>VATTEN</b>   |               |                |                     |                    |                    |
| Färskvattentank (l)   | 15            | 15             | 15                  | 15                 | 15                 |
| <b>KÖK</b>  |               |                |                     |                    |                    |
| Kylskåp (l)   | 66            | 66             | 66                  | 133                | 133                |
| <b>ELFÖRSÖRJNING</b>  |               |                |                     |                    |                    |
| Antal 230V uttag  | 1             | 2              | 1                   | 1                  | 2                  |
| Antal USB uttag   | -             | -              | -                   | 2                  | 2                  |

**STANDARDUTRUSTNING****Chassi / Underrede / Last**

152832 AL-KO Chassi med Rak-axel (Beroende på planlösning)

152834 Enkelaxlad

152850-01 Stöbben Standard

152862 5-håls hjulfäste

152837 Backautomatik

152838 Handbroms servo-assisterad

150111-03 Viktökning till 1 200 kg (1 350 kg Chassi)  
(Beroende på planlösning) (Notera: H81)

152827 14" Standarddäck

152829 Stålfälgar (Beroende: ABH10877)

**Dörrar**

102906-01 Entrédörr Classic, hel utan fönster

102840 En-nyckel-system

**Serviceluckor / Garagedörrar**

102914-13 Gasolkoffert med lucka och trågv

**Fönster / takluckor / ventilation**102923-01 Öppningsbara tonade dubbelglasfönster (Fönster  
i köket med myggnät och mörkläggning)101351-01 Taklucka (Hebe-Kipp) 40 cm x 40 cm med insektskydd och  
mörkläggning, klarglas (fram) (Beroende på planlösning)101666-10 Öppningsbart fönster höger fram 70cm x  
51cm (Beroende på planlösning)101666-11 Öppningsbart fönster kök 70cm x 35cm, med  
insektskydd och mörkläggning102619-03 Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning,  
klarglas (bak) (Beroende på planlösning)

102920-03 Takventil, badrum

**Material / dekaler**102926-19 Sidoväggar i kulhamrad aluminiumplåt,  
fram och bakvägg i slätplåt

102036-02 Vintertäckning kylskåp

103552-06 Foliegrafik WEINSBERG + levande världsfärg

**Teknisk beskrivning belysning**

102933-15 3. Bromsljus

**Inredning / Yta**

552940-28 Möbeldekor: Walnut Light und Stone Leather. Bänkskiva: Terrazzo

552944 PVC-golv

**Bo / Sova / textilier**

552945-01 EVO-PORE HRC-madrass, endast fasta sängar

552954-05 Gardin som rumsdelare (Beroende på planlösning)

552335-68 Klädselalternativ: Blue Stone

**Köksdel /Bad**

402985-17 Glaseramisk dubbelplatta EB-DCF-2 (Beroende: ABH10945)

402986-01 Kylskåp 65 ltr. 12 V kompressor (Beroende på  
planlösning) (Beroende: ABH10945)

453509-05 Träskåp med hyllor

453503-03 Kassett-toalett Dometic roterbar

**Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång**

551054 Varmluftsfördelning 12 V

NEU  
Freshwell  
3000 Värme / luftkonditionering Dometic Freshwell  
3000 (OEM) (Beroende: ABH10945)

453510-01 Vattenförsörjning med dränkpump

453510-08 Vattenförsörjning med engreppsblandare

453510-04 Centralt avlopp, en avtapping under golvet

453513 Färskvattentank 15 liter

**Elektronik / Multimedia / Säkerhet**

253525 Elektrisk koppling till dragfordonet, 13-polig jägare

253534-01 Interiörbelysning helt i 12 V

253522 Automatsäkring 230 V

253529 Jordfelsbrytare

253528-03 Omformare 240 VA

253517 230V uttag

**Diverse**

953542-03 Bruksanvisning, Svenska

**Tillbehör**

953543 Täthetsgaranti 10 år



**PAKET**

|               |   | Pris         |
|---------------|---|--------------|
| <b>151070</b> | <b>CaraCito-Paket (19 kg)</b>   |              |
| 101712        | Kombinationsrullgardiner på fönstren  | 2.000        |
| 150267        | Säkerhetskoppling   | 4.800        |
| 152836        | Hydraliska stötdämpare  | 1.200        |
| 252936        | Förtältslampa med LED-ljus  | 900          |
| 450623        | Färskvattentank, 45 liter, fast inbyggd   | 3.100        |
| 952823        | MediKit-kupong: Kupong för en exklusiv första hjälpen kit (inkluderar sårpray, desinfektionsspray och olika apoteksläkemediciner) | 1.200        |
|               | Totalpris enskilda tillval  | 13.200       |
|               | <b>Paketpris</b>  | <b>7.900</b> |
|               | <b>Du sparar</b>  | <b>5.300</b> |

|               |                                  | Pris         |
|---------------|----------------------------------|--------------|
| <b>151090</b> | <b>Eluttag Plus-Paket (1 kg)</b> |              |
| 250072        | 3x 230V uttag extra              |              |
| 251949        | 2x USB-uttag                     |              |
|               | <b>Paketpris</b>                 | <b>3.900</b> |

|               |  | Pris         |
|---------------|--|--------------|
| <b>151085</b> | <b>Stämningsbelysning - paket CaraCito (1 kg)</b>                          |              |
| 253578        | LED-infällda spot ovanför sittgrupp, LED-stämningsbelysning ovanför taksåp |              |
|               | <b>Paketpris</b>   | <b>2.400</b> |

|               |  | Pris          |
|---------------|--|---------------|
| <b>151080</b> | <b>Duschutrustning-Paket (9 kg)</b>                                      |               |
| 450083        | Truma Therme varmvatten, kök och bad (230V)                              | 4.100         |
| 450092        | Avloppstank 25 liter, rullbar  | 1.800         |
| 450520        | Duschutrustning för toalett (duschblandare med hållare och duschdraperi) | 3.100         |
| 452718        | Vattenreningssystem BWT Best Camp Mini                                   | 4.600         |
| 453604        | duschkar   | 1.600         |
|               | Totalpris enskilda tillval   | 15.200        |
|               | <b>Paketpris</b>   | <b>10.000</b> |
|               | <b>Du sparar</b>   | <b>5.200</b>  |

|               |  | Pris            |
|---------------|--|-----------------|
| <b>151075</b> | <b>Gas-Paket (Gassystem) (10 kg)</b>   |                 |
| 303581        | Gasolkoffert med stor lucka , stabil botten för 2 gasolflaskor                 |                 |
| 353579        | Truma S gasolvärme inkl. luftcirkulation                                       |                 |
| 403563        | Kylskåp 1 WW   |                 |
| 403580        | 2-lågig spis   |                 |
|               | Eliminerar golvklima, 12V kompressorkylskåp, glaskeramikhäll                   |                 |
|               | Gasdrift under körning är endast tillåtet i samband med Mono eller Duo Control |                 |
|               | <b>Paketpris</b>   | <b>4.000,00</b> |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket /<br>tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ  | KG | Pris   | 390 OD | 450 FU | 470 EU | 470 ODK | 500 ODK |
|-----------|----------------------|---|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|           |                      | <b>Chassi / Underrede / Last</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 152832-01 |                      | Chassi med Rak-axel   | -  |        | s      | -      | -      | -       | -       |
| 150997    |                      | AL-KO Trailer Control ATC   | 4  | 11.300 | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150065-01 |                      | Kraftiga stödben för tyngre chassi  | 2  | 1.800  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 150840    |                      | AL-KO Big Foot (Beroende: ABH10871)   | 3  | 2.900  | -      | o      | o      | o       | o       |
| 100570    |                      | Dragstångstäckning (Beroende: ABH10873)   | 4  | 1.300  | -      | o      | o      | o       | o       |
| 151110    |                      | Stöd hjul med integrerad kultrycksindikator   | -  | 800    | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Viktökning</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 150111-34 |                      | Viktökning till 1 100 kg (1 350 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | s      | -      | -      | -       | -       |
| 150111-04 |                      | Viktökning till 1 350 kg (1 350 kg Chassi) (Notera: H81)  | -  |        | w      | w      | w      | w       | s       |
| 150112-02 |                      | Viktökning till 1 400 kg (1 500 kg Chassi) (Notera: H81)  | 20 | 6.800  | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150112-03 |                      | Viktökning till 1 500 kg (1 500 kg Chassi) (Notera: H81)  | 20 | 6.800  | -      | o      | o      | o       | o       |
| 150112-08 |                      | Viktökning till 1 600 kg (1 700 kg Chassi) (Notera: H81)  | 25 | 6.800  | -      | -      | -      | -       | o       |
| 150112-09 |                      | Viktökning till 1 700 kg (1 700 kg Chassi) (Notera: H81)  | 25 | 6.800  | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                      | <b>Däck</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 152748    |                      | 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, antracit-lackerade i exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH10933)                              | 21 | 9.300  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 152750    |                      | 17" aluminiumfälgar för enkelaxel, svarta högblanka i exklusiv WEINSBERG design (Beroende: ABH10933)                                | 21 | 9.300  | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Transportsystem</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 102232    |                      | THULE "Caravan SUPERB" - cykelhållare för 2 cyklar (dragstångsmontering); maximal lastkapacitet 60kg (Beroende: ABH10883, ABH10935) | 10 | 4.700  | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Reservhjul</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 152565-01 |                      |   | 31 | 6.600  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 150122    |                      | Reservhjul, (stålfälg) + domkraft (Beroende: ABH10887, ABH10888)  | 21 | 2.700  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 150027    |                      | Reservhjulshållare i gasolkoffert   | 1  | 800    | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Dörrar</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 100832    |                      | Insektsdörr   | 4  | 3.200  | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Serviceluckor / Garagedörrar</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
|           |                      | <b>Front</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 100612-02 |                      | Servicelucka 70 cm x 40,5 cm, vänster fram  | 2  | 3.200  | o      | -      | -      | -       | -       |
| 100612-04 |                      | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, vänster fram   | 2  | 3.200  | -      | o      | o      | o       | o       |
| 100612-09 |                      | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, höger fram   | 2  | 3.200  | o      | -      | o      | o       | o       |
|           |                      | <b>Bak</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 100612-19 |                      | Servicelucka 70 cm x 30,5 cm, vänster bak   | 1  | 3.200  | -      | o      | o      | -       | -       |
| 100612-22 |                      | Servicelucka 100 cm x 40,5 cm, vänster bak  | 2  | 3.200  | -      | -      | -      | -       | o       |
| 100526-03 |                      | Garagedörr 60 cm x 95 cm, vänster (Beroende: ABH10893)  | 4  | 5.200  | -      | -      | -      | o       | -       |
| 100612-23 |                      | Servicelucka 70 cm x 30,5 cm, höger bak (Beroende: ABH10897)  | 1  | 3.200  | -      | o      | o      | -       | -       |
| 100526-04 |                      | Garagedörr 60 cm x 95 cm, höger   | 4  | 5.200  | -      | -      | -      | o       | -       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket / tillval |  | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ | KG | Pris  | 390 OD | 450 EU | 470 EU | 470 ODK | 500 ODK |
|-----------|-------------------|--|--|----|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 100526-21 |                   | Garagedörr 100 cm x 120 cm, vänster (Beroende: ABH10939)   |  | 8  | 5.200 | -      | -      | -      | -       | o       |
|           |                   | <b>Fönster / takluckor / ventilation</b>   |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 101712    | 151070            | Kombinationsrullgardiner på fönstren   |  | 11 | 2.000 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Front</b>   |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 101850-01 |                   | Öppningsbart fönster fram 100cm x 62,4cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende: ABH10931)           |  | 6  | 4.600 | o      | o      | o      | o       | o       |
| 101666-04 |                   | Öppningsbart fönster vänster fram 90cm x 52cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende på planlösning) |  | 6  | 3.300 | o      | s      | s      | o       | o       |
| 101666-09 |                   | Öppningsbart fönster höger fram 90cm x 52cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende på planlösning)   |  | 6  | 3.300 | -      | -      | o      | -       | -       |
|           |                   | <b>Mitten</b>  |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 101666-12 |                   | Öppningsbart fönster vänster mitten 90cm x 52cm, med insektsskydd och mörkläggning                         |  | 6  |       | -      | -      | -      | s       | s       |
| 102619-02 |                   | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (mitten) (Beroende: ABH10941)                |  | 3  | 2.200 | o      | o      | o      | s       | o       |
| 100750-02 |                   | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med myggnät och mörkläggning (mitten) (Beroende på planlösning)         |  | 8  | 5.400 | -      | -      | -      | o       | o       |
|           |                   | <b>Bak</b>   |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 102619-03 |                   | Taklucka 40 cm x 40 cm med myggnät och mörkläggning, klarglas (bak) (Beroende på planlösning)              |  | 3  | 2.200 | s      | s      | s      | o       | s       |
| 100750-03 |                   | Taklucka (Hebe-Kipp) 70 cm x 50 cm med myggnät och mörkläggning (bak) (Beroende på planlösning)            |  | 8  | 5.400 | o      | o      | o      | -       | -       |
| 101666-05 |                   | Öppningsbart fönster vänster bak 70cm x 51cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende på planlösning)  |  | 6  | 3.300 | -      | -      | o      | -       | -       |
| 101666-06 |                   | Öppningsbart fönster vänster bak 90cm x 52cm (Beroende på planlösning)                                     |  | 6  | 3.300 | s      | o      | -      | -       | -       |
| 101666-15 |                   | Öppningsbart fönster höger bak 70cm x 35cm   |  | 6  |       | -      | -      | -      | -       | s       |
| 101666-13 |                   | Öppningsbart fönster höger bak 90cm x 52cm   |  | 6  |       | -      | s      | -      | -       | -       |
| 101666-14 |                   | Öppningsbart fönster höger bak 70cm x 51cm   |  | 6  |       | -      | -      | s      | -       | -       |
| 101666-07 |                   | Öppningsbart fönster bak 90cm x 52cm, med insektsskydd och mörkläggning (Beroende: ABH10931)               |  | 6  | 3.300 | o      | o      | o      | -       | -       |
| 101666-16 |                   | Öppningsbart fönster bak 70cm x 35cm   |  | 6  |       | -      | -      | -      | s       | -       |
| 102920-02 |                   | Takventil, bak   |  | -  |       | -      | -      | -      | s       | -       |
|           |                   | <b>Toalettutrymme</b>  |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 101666    |                   | Öppningsbart fönster 52x50 cm med myggnät och mörkläggning, badrum (Beroende: ABH10931)                    |  | 6  | 3.300 | o      | o      | -      | -       | -       |
| 101666-02 |                   | Öppningsbart fönster 60x52 cm med myggnät och mörkläggning, badrum (Beroende: ABH10931)                    |  | 6  | 3.300 | -      | -      | o      | -       | o       |
| 101666-03 |                   | Öppningsbart fönster 50x30 cm med myggnät och mörkläggning, badrum (Beroende: ABH10931)                    |  | 6  | 3.300 | -      | -      | -      | o       | -       |
|           |                   | <b>Bo / Sova / textilier</b>   |  |    |       |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Sova</b>  |  |    |       |        |        |        |         |         |
| 551687    |                   | Våningsäng med 2 bäddar istället för dinette   |  | -  |       | -      | -      | -      | s       | s       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr.  | I paket / tillval | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ   | KG | Pris   | 390 00 | 450 FU | 470 EU | 470 ODK | 500 ODK |
|-----------|-------------------|--|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 550590    |                   | Multifunktionell våningssäng (trippel) (Beroende: ABH10909)  | 10 | 4.100  | -      | -      | -      | o       | -       |
| 552682    |                   | Multifunktionell tredje våningssäng (bänk, förvaring, cykel garage) (Beroende: ABH10943, ABH10909)         | 10 | 4.800  | -      | -      | -      | -       | o       |
| 551965    |                   | Bäddbreddning sittgrupp inkl. dyna   | 3  | 3.300  | o      | -      | -      | o       | o       |
| 551408    |                   | Konvertering enkelsäng till dubbelsäng   | 4  | 4.500  | -      | -      | o      | -       | -       |
|           |                   | <b>Textilier</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Klädselalternativ</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 552335-69 |                   | Klädselalternativ: Sweet Chestnut  | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
| 552335-70 |                   | Klädselalternativ: Sparkling Velvet  | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Cozy Home paket: 2 Deko kuddar, 2 sovkuddar, 2 filtar, bordsduk,</b>                                    |    |        |        |        |        |         |         |
| 550660-06 |                   | PEACH  | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-02 |                   | STONE  | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-03 |                   | AVOCADO  | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-04 |                   | AQUA   | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-05 |                   | MAGNOLIA   | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550660-01 |                   | EARTH  | 3  | 2.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Köksdel /Bad</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Köksdel</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
| 400541    |                   | Förlängning arbetsyta (Kök)  | 1  | 1.100  | o      | -      | o      | o       | o       |
| 402806-02 |                   | Kylskåp 133 l 12V Kompressor   | -  |        | -      | -      | -      | s       | s       |
|           |                   | <b>Badrumsdel</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 453502-02 |                   | Hörnfacck med med spegel   | -  |        | -      | s      | -      | -       | -       |
|           |                   | <b>Gasol / Uppvärmning / Luftkonditionering / Vattentillgång</b>   |    |        |        |        |        |         |         |
|           |                   | <b>Gasolförsörjning</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 302973    |                   | Gassystem 30 mbar (Beroende: ABH10951)   | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
| 302974    |                   | Gasslangversion D / AT / ES / FI / BE / IT / NL / DK (Beroende: ABH10953)                                  | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
| 302977    |                   | Gasslangversion SE (Beroende: ABH10953)  | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
| 302981    |                   | Gasregulatorversion SE (Beroende: ABH10953)  | -  |        | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301057    |                   | Gasol, fjärrindikering inkl.EisEx (Beroende: ABH10955)   | -  | 2.100  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301956    |                   | MonoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH10953, ABH10919)  | 1  | 4.100  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 301957    |                   | DuoControl CS med gasfilter (Beroende: ABH10953, ABH10919)   | 1  | 5.400  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 300518    |                   | Gasoluttag exteriört (Beroende: ABH10953)  | -  | 2.800  | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Uppvärmning / luftkonditionering</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 550086    |                   | Truma Ultraheat 220 V centralvärme (Beroende: ABH10953)  | 2  | 4.800  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 550279    |                   | Elektrisk golvvärme upp till karosslängd 550   | 11 | 6.800  | o      | o      | o      | o       | o       |
| 552052    |                   | Luftkonditionering Freshjet 2200 (Modellberoende) (Beroende på planlösning) (Beroende: ABH10953, ABH10951) | 29 | 29.400 | o      | o      | o      | o       | o       |
|           |                   | <b>Vattentillgång</b>  |    |        |        |        |        |         |         |
| 450083    | 151080            | Truma Therme varmvatten, kök och bad (230V) (Beroende: ABH10957)   | 2  | 4.100  | o      | o      | o      | o       | o       |

## FUNKTIONER OCH EXTRAUTRUSTNING

| Art.-Nr. | I paket /<br>tillval |   | o = Tillval   - = Ej möjligt   s = Standard   w = Alternativ | KG | Pris   | 390 00 | 450 EU | 470 EU | 470 00K | 500 00K |
|----------|----------------------|---|--|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 452718   | 151080               | Vattenreningssystem BWT Best Camp Mini (Beroende: ABH10959)   |  | 1  | 4.600  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
|          |                      | <b>Elektronik / Multimedia / Säkerhet</b>   |  |    |        |        |        |        |         |         |
|          |                      | <b>Elektronik</b>   |  |    |        |        |        |        |         |         |
| 250376   |                      | Strömförsörjning 12V bestående av: AGM batteri, automatisk laddare, huvudströmbrytare och indikator för färskvattennivå |  | 29 | 13.600 | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
|          |                      | <b>Säkerhet</b>   |  |    |        |        |        |        |         |         |
| 252698   |                      | GPS Spårningssystem (Notera: H146)  |  | -  | 2.600  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
| 252815   |                      | velocate® LIFETIME-licens, personlig, EU-omfattande spårningsfunktion (Beroende: ABH10927)                              |  | -  | 3.200  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |
|          |                      | <b>Markis/Tillbehör Markis</b>  |  |    |        |        |        |        |         |         |
|          |                      | <b>Markis THULE OMNISTOR</b>  |  |    |        |        |        |        |         |         |
| 500654   |                      | Markis 305 cm x 250 cm - takmonterad, vit   |  | 26 | 11.900 | 0      | -      | -      | -       | -       |
| 500655   |                      | Markis 355 cm x 250 cm - takmonterad, vit   |  | 28 | 13.600 | -      | 0      | -      | -       | -       |
| 500657   |                      | Markis 405 cm x 250 cm - takmonterad, vit   |  | 31 | 17.400 | -      | -      | 0      | 0       | -       |
| 501997   |                      | Markis 455 cm x 250 cm - takmonterad, vit   |  | 33 | 19.600 | -      | -      | -      | -       | 0       |
|          |                      | <b>Tillbehör</b>  |  |    |        |        |        |        |         |         |
| 150620   |                      | Punkteringssats   |  | 2  | 1.400  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       |

### ANTECKNINGAR

---



---



---



---



---



---



---



---



---



---



## NOTERA

|      |   |      |   |
|------|---|------|---|
| H139 | Den specificerade a-måttet bestäms på fordon tillsammans med standardutrustning; måttet kan variera om vissa extra tillval väljs (t.ex. lastökning / däck).   | H81  | möjligt upp till minst 3 månader innan produktion   |
| H719 | För förklaringar och instruktioner, se baksidan   | H147 | Maximal Lastvikt 250kg  |
| H140 | Vikt i körklart skick - avser vikten av fordonet i standardutförande utan fabriksmonterade tillval  | H128 | Gasdrift under körning är endast tillåtet i samband med Mono eller Duo Control  |
| H141 | Observera att antalet angivna sovplatser kan inkludera sängar för både vuxna och barn. Sängarna har inte samma dimensioner. Vi rekommenderar därför att du pratar med din WEINSBERG återförsäljare angående måtten på de sängar som finns i fordonet så att du kan bestämma om de är lämpliga för den beläggning (vuxna / barn) du tänker ha. | H145 | Om detta alternativ väljs ökar fordonets höjd med cirka 11 cm   |
| H142 | För vissa modeller måste ytterligare utrustning väljas för att uppnå maximalt möjliga sovplatser. Din WEINSBERG återförsäljare kommer gärna att ge dig råd.   | H31  | Tygbeklädnad på frontpanelen utgår vid 101850 (framfönster)   |
|      |   | H146 | Dessutom är hårdvaran förberedd för att kunna kompletteras med sensorer (t.ex. dörr-/fönsterkontakt) som tillval. Du kan läsa mer på <a href="http://www.velocate.com">www.velocate.com</a>   |
|      |   | H137 | Fordonet levereras med en kupong för att lösa in medicinsatsen. Läkemedelsuppsättningen innehåller apoteksmedicin. Kupongen kan därför endast lösas in på MediKit-postorderapoteket på <a href="http://www.medikit.shop">www.medikit.shop</a> . |
|      |   | H136 | Eliminerar golvklima, 12V kompressorkylskåp, glaskeramikhäll  |

## BEROENDE

|          |  |          |  |
|----------|--|----------|--|
| ABH10871 | Endast i kombination med 150065-01                 | ABH10919 | Ersatt 302978 och 302979 och 302980 och 302981   |
| ABH10873 | Inte möjligt i kombination med 102232              | ABH10921 | Endast i kombination med 551054  |
| ABH10875 | Bestående av: 953557                               | ABH10923 | Ersatt 453513  |
| ABH10877 | Endast i kombination med 152827                    | ABH10925 | Endast i kombination med 251261 och 250006   |
| ABH10879 | Endast i kombination med 152829                    | ABH10927 | Endast i kombination med 252698  |
| ABH10881 | Ersatt 152829 och 150109                           | ABH10929 | Bestående av: 302974 och 302975 och 302976 och 302977 och 302978 och 302979 och 302980 och 302981              |
| ABH10883 | Inte möjligt i kombination med 100570              | ABH10931 | Endast i kombination med 151070  |
| ABH10885 | Endast i kombination med 152748 eller 152750       | ABH10933 | Ersatt 152829  |
| ABH10887 | Endast i kombination med 150027                    | ABH10935 | Ersatt 100570  |
| ABH10888 | Inte möjligt i kombination med 152748 eller 152750 | ABH10937 | Endast i kombination med 152748 eller 152750, 150027   |
| ABH10891 | Endast i kombination med 150109                    | ABH10939 | Inte möjligt i kombination med 550590 eller 552682   |
| ABH10893 | Inte möjligt i kombination med 100526-21           | ABH10941 | Inte möjligt i kombination med FW524025321, FW524631721, FW524931021:552052 FW524935621, FW525235621:100750-02 |
| ABH10895 | Endast i kombination med 551687                    | ABH10943 | Inte möjligt i kombination med CARAONENEU1   |
| ABH10897 | Inte möjligt i kombination med 550590              | ABH10945 | Inte möjligt i kombination med 151075  |
| ABH10899 | Ersatt 100612-22                                   | ABH10947 | Ersatt 402985-17   |
| ABH10900 | Endast i kombination med 550590                    | ABH10949 | Endast i kombination med 453604  |
| ABH10901 | Inte möjligt i kombination med 100612-22           | ABH10951 | Ersatt NEU-Freswell3000  |
| ABH10905 | Ersatt 102920-02                                   | ABH10953 | Endast i kombination med 151075  |
| ABH10907 | Inte möjligt i kombination med 552317 eller 552413 | ABH10955 | Endast i kombination med 151075 eller 301957   |
| ABH10909 | Ersatt 551687                                      | ABH10957 | Endast i kombination med 452718 och 151070   |
| ABH10911 | Inte möjligt i kombination med 552413 eller 550590 | ABH10959 | Endast i kombination med 450083 och 151070   |
| ABH10913 | Inte möjligt i kombination med 552317 eller 550590 |          |  |
| ABH10915 | Bestående av: 953554 och 953555                    |          |  |
| ABH10917 | Endast i kombination med 450083 och 151010         |          |  |

## VIKTIG INFORMATION

FÖR HUSVAGNAR, HUSBILAR, CUV: ER AV WEINSBERG GER VI DIG EN 10-ÅRIG TÄTHETSGARANTI PÅ KAROSSERIET, UTÖVER DIN LAGSTADGADE GARANTI, INOM RAMEN FÖR VÅRA GARANTIVILLKOR.  
OBSERVERA FÖLJANDE VIKTIGA ANMÄRKNINGAR FÖR ALLA HUSVAGNAR WEINSBERG:

### OM DENNA PRISLISTA

Denna katalog representerar den senaste serien och de senaste versionerna vid tiden för tryckning 12/2020.

Prislistan är giltig från 09/2020 för modellåret 2021.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

### OM TEKNISKA SPECIFIKATIONER OCH ILLUSTRATIONER

Alla dimensioner och vikter ligger inom möjliga toleranser på  $\pm 5\%$  på grund av användning av naturliga råvaror.

Att anlita ej auktoriserade verkstäder äventyrar inte bara din säkerhet. Du riskerar också att förlora den allmänna driftsäkerheten och garantier. Därför får endast reparationer eller eftermonteringar utföras av auktoriserad WEINSBERG serviceverkstad som monterar WEINSBERG originalutrustning.

Senare ändringar eller installationer, i den mån dessa är tekniskt möjliga, kräver ytterligare montering och materialkostnader. I enskilda fall kan tillvalsutrustning inte kombineras med varandra. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar av design, färg och utrustning i den mån det tjänar den tekniska utvecklingen.

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks 12/2020. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris.

Information om leverans, måttangivelser, viktangivelser samt utformning/design avser de uppgifter som gäller när broschyren trycks. Vi förbehåller oss rätten att ändra utrustning, teknisk data, produktionsplanering och pris. Vi reserverar oss för eventuella tekniska förändringar i konstruktion, där syftet är att förbättra produkten och så länge som det kan anses vara rimligt för kunden. Därutöver reserverar vi oss för mindre färgavvikelse och avvikelser i produkttegenskaper om dessa inte går att undvika med anledning av material. (t.ex. Färgavvikelse med ca 2,0 dE mellan lack på plåt och lack på GFK/ plast, så länge som det kan anses vara rimligt för kunden.

En del av bilderna visar specialutrustning som kan levereras mot en tilläggsavgift, eller funktioner av prototyper / studier som inte motsvarar standard och som i vissa fall inte kommer att finnas tillgängliga som specialutrustning. Färgavvikelse är möjliga på grund av tryckteknik.

Innan du köper ett fordon, vänligen kontakta en lämplig WEINSBERG återförsäljare för råd om seriens nuvarande status. Viss utrustning som visas i katalogen är inte en del av standardutrustningen.

### OM VIKTER, BERÄKNINGSEXEMPEL OCH NORMER

Vattenförsörjningssystemet motsvarar 03/2009 (direktiv 2002/72 / EG)

Fordonets egenvikt enligt denna prislista är fordonets vikt i standardutförande och utan basutrustning, dvs utan förare, färskvatten och gasol samt utan tillvalsutrustning enligt förordning EU 1230/2012.

Vikt i körklart skick i enlighet med förordning EU 1230/2012 definieras som:

Fordonets vikt med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer (inkl. fordonsbaserade verktyg)

+ Gasflaskor (5/11 kg) fyllda till 100% (dvs 10/23 kg total massa)

+ Färskvattentank (Fylld till 100%)

+ Toalettspoltank (Fylld till 100%)

+ Varmvattenberedare (Fylld till 100%)

= Vikt i körklart skick

Den tekniskt tillåtna totalvikten i enlighet med förordning EU 1230/2012 definieras som:

Fordonets högsta tillåtna vikt i lastat utförande enligt tillverkarens anvisningar, dvs fordonets högsta tillåtna vikt i körbart skick med specialutrustning och nyttolast (passagerare, bagage, etc.)

Maximal lastvikt i respektive WEINSBERG husvagnsfabrikats försäljningsmaterial definieras som:

Tekniskt tillåten totalvikt

minus vikt i körklart skick

=Maximal lastvikt

Exempel

(Tekniskt tillåten totalvikt) 1 400 kg

minus (vikt i körklart skick) 1 090 kg

= (maximal lastvikt) 310 kg

### JURIDISK INFORMATION

Den information som lämnas för ett fordon under rubriken "Tekniska uppgifter/tillval" avser standardutförandet som godkänts i EG-typgodkännandet. Inom ramen för olika landsspecifikationer och specialutföranden kan denna information skilja sig åt. Hämta information om dessa avvikelser hos den lokala WEINSBERG märkesåterförsäljaren. Var särskilt uppmärksam på följande:

Den maximala lastkapaciteten som definieras i katalogspecifikationerna reduceras till exempel av vikten på tilläggsutrustningen.

När du väljer extra tillvalsutrustning är du ansvarig för att din WEINSBERG husvagn, efter avdrag för passagerarmassan (beräknat till 75 kg per passagerare) och massan på tilläggsutrustningen, fortfarande klarar minsta tillåtna lastvikt) enligt kraven i förordning EU 1230/2012):

(Maximalt antal bäddar

+ Fordonets totala längd i m)

x 10

= Minsta nyttolastkapacitet i kg

[(Maximalt antal bäddar) 4

+ (Total längd på fordonets karosseri i m) 5]

x 10

= 90 kg.

Som köpare av fordonet är du skyldig att förhålla dig till de totalvillkor för last som gäller. Om totalvikten inte räcker till på grund av tillagd extrautrustning så finns två alternativ:

\* Höj upp totalvikt

\* Välj bort extrautrustning

Vid förfrågan ger er WEINSBERG handelspartner er information om totalvikter och maximala vikter för ert fordon.

Fordonets vikt med standardutrustning enligt tillverkarens specifikationer bestäms genom vägning av fordonet med standard serie utrustning.

Som användare av en husvagn är du skyldig att följa den "tekniskt tillåtna totalvikten" och respektive maximala axel- och dragstångslaster vid körning och se till att lastfördelningen är lämplig och beroende av axel- och dragstångsbelastning. Vidare är du skyldig att följa alla andra föreskrifter som krävs för säker drift av din husvagn.

### PRISINFORMATION

När du beställer tillval som ersätter komponenter från paketen ingår inte dessa paketkomponenter i leveransen. De angivna priserna är rekommenderade priser för tillverkaren. De angivna priserna inkluderar tillämplig lagstadgad omsättningsskatt och andra lagstadgade beräkningsfaktorer eller skatter, som också kan visas separat. Priserna är (beroende på land) exklusive kostnaderna för registreringspapper, leverans och transport om inte annat uttryckligen anges.

De rekommenderade detaljhandelspriserna för valfri utrustning gäller endast för fabriksinstallation i nya fordon i nuvarande produktion. Dessutom är efterföljande installation inte möjlig för all utrustning som erbjuds. Priserna för de enskilda paketen är fasta priser och kan inte ändras med ytterligare alternativ.

Kontakta din WEINSBERG återförsäljare för mer information.

Generentalagent i Sverige:

 **BERGHOLM**

Gesällgatan 6, 681 42 Kristinehamn.

Telefon: 0550-380 80. [weinsberg.se](http://weinsberg.se)

Besök oss på  
sociala medier  
och i vår fanshop!



[facebook.com/weinsbergsverige](https://facebook.com/weinsbergsverige)



[instagram.weinsberg.com](https://instagram.weinsberg.com)



[youtube.weinsberg.com](https://youtube.weinsberg.com)



[shop.weinsberg.com](https://shop.weinsberg.com)

[www.weinsberg.se](http://www.weinsberg.se)

Knaus Tabbert AG | Helmut-Knaus-Str. 1 | D-94118 Jandelsbrunn

**WEINSBERG**

*Dein Urlaub!*